



俯瞰建设中的鸿景雅园



速捷架·马鞍山体育中心



# 三建简报

诚信敬业·以民为主


内部刊物 2013年8月（总第127期）

公司组织《非人力资源经理的人力资源管理》培训  
抗高温，科学管理做好夏季绿化养护浇水工作  
速捷架三度征战南美混凝土展  
机电安装分公司组织消防验收培训  
说“大”侃“小”



无锡市锡山三建实业有限公司

XISHAN NO.3 CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD.WUXI



### 要闻时粹

- 2/以人为本，全员增值——公司组织《非人力资源经理的人力资源管理》培训
- 2/文明工地提升企业形象
- 3/公司多项施工学术论文获省级奖项
- 3/抗高温，科学管理做好夏季绿化养护浇水工作
- 3/公司开展通讯员集中“充电”
- 4/热烈祝贺速捷架公司取得七项实用新型专利证书
- 4/速捷架三度征战南美混泥土展
- 4/“速捷架”助力船企改善作业模式

### 视点景象

- 5-6/机电安装分公司组织消防验收培训
- 7/廊下花园一期迎接省文明验收
- 7/7-8月抗旱保苗会议总结

### 企业文苑

- 8/我不知道他的名字
- 8/工地上的一天
- 9/说“大”侃“小”
- 10/材料员工作感悟

## 生日烛光



### 祝福八月生日的员工

陆丽英、严晓风、周浩华、吴金林、严世昌、钱正贤、包定华、钱志明、辛可伟、马丽、陆炯、范倩、沈红兵、陶然、黄柯、卢霞、江涛、陈虹燕、何敏、蒋卫东、俞关保、袁海军、龙玉梅、严伟炎、严晓风、黄国财、谭臣琰、巫一新、顾学兴、王惠芬

公司董事长钱云皋、总经理钱新华携全体员工恭祝你们生日快乐，身体健康，阖家幸福，万事如意！

## 卷首

八月，烈日炎炎，骄阳似火。夏季高温施工，从安全到质量，从质量到进度，一个都马虎不得。

安全第一。不论法律政策还是口号方针，“安全第一”这四个字听得到，看得见，摸得着。顶酷暑，忙施工，衣服浸透汗水，不仅代表了工作艰辛，更意味着容易疲劳作业和较大风险的意外事故。高温补贴也许可以给烦躁的心情降温，但真正有效的还是各种针对性的防范措施去落实到位。安全是生命的保障，每一次事故都是会将所有的希冀化为乌有。

质量第一。“质量是企业的生命”道出了企业生存的真谛。多花些心思在质量通病防治等具体措施上，或许来得更加踏实。打江山容易守江山难，“锡山三建”这块牌子需要用更高的品质去坚守。

进度第一。没有进度就没有效益，这是最大的实际。进度提前就代表着更早投入运营，更快资金回笼，更多进度款，更少周转资金。总之就是成本降低，利润提升，无论是建设方还是施工方，追求进度无可厚非。

安全、质量、进度，三者与企业兴衰密切相关，甚者关乎百年大计。在矛盾的对立统一关系中，究竟该把何者放在首位，相信站在不同的立场会有不同的答案。这不是一个简单的排序，而是务实与务虚之间寻求平衡点的过程，这是一道难题。

## 以人为本，全员增值 公司组织《非人力资源经理的人力资源管理》培训



课堂现场

企业竞争愈趋激烈，单一的技术要素不足以支撑企业的长期发展，人力资源逐步成为现代企业竞争的最重要的因素之一。为了充分体现公司的用人理念，让人力资源不断增值，为企业的长期发展打下坚实的基础，公司于8月22-23日举办了为期两天的非人力资源经理的人力资源管理专题培训班，培训讲师为台湾著名人力资源专家周昌湘。公司全体助理级以上干部齐聚报告厅参加培训。

本次培训通过理论讲解、案例研讨、实战演练、工具运用、现场指导等方式，旨在解决实战问题，较多安排了学员身边的实际案例和问题。在讲师指导下，学员们积极思考，亲身参与讨论、分享、演练。

讲师不断地启发思路，并针对一个个问题给出专业的解决方法、建议和实战工具，使广大学员既系统学习理论知识，又掌握了运用管理技巧和专业工具解决实战问题的技能，对管理人员的人力资源管理能力是一次系统的提升。

绝大部分学员都能克服学习时间和工作时间的冲突，合理安排工作，发扬锡山三建管理人员“忠诚、协作、守纪、善战”的优良团队文化，勤于学习、乐于成长，积极参加本次的培训，大家在学习中寻找方法、在学习中收获成长。

编辑部

## 文明工地提升企业形象



上半年，金融商务第一街区（B-3-2）地块装饰工程5标段通过验收，被评为2013年度第一批江苏省建筑施工文明工地。这是锡山三建装潢分公司自成立以来获得的第一个省级文明工地奖项。荣誉的不断积累，提升了公司的装饰“品牌效应”和企业形象，更为今后的发展奠定了基础。

严云岚

## 公司多项施工学术论文获省级奖项

8月12日至8月13日，江苏省土木建筑学会建筑施工专业委员会第八届五次会议及2012年度年会在江苏南通市召开，会上总结、交流并颁奖。此次会议，我

公司参加建筑施工学术交流的论文共12篇，其中有优秀论文二等奖2篇和三等奖10篇。张军获建筑施工技术（学术）先进个人。  
沈玲英

## 抗高温，科学管理做好夏季绿化养护浇水工作

近期，持续的高温，给园林绿化养护带来了严峻考验，对此我公司高度重视此次抗旱工作。

公司养护面积达88.62万平方米，东亭城区养护面积约22万平方米。作为养护的重点，公司主要采取以下四项措施来保证苗木安全渡旱。

**一是增加设备，及时灌溉。**增加抗旱专职人员和浇水工具，增加浇水次数，共使用制式水车1辆，卡车2辆，水泵6台，保证“见干就浇”。将人员、机械合理调配。做到拉水车辆、抽水机有人管，浇灌绿化苗木有人负责。

**二是时间调整，科学灌溉。**合理调整作业时间。由于白天太阳光强，地面蒸发量

大，水资源得不到充分利用。所以，浇灌时间选在清晨或晚上温度相对较低时进行，避免高蒸发时段进行浇灌作业。

**三是合理安排，节约资源。**在抗旱的同时注重水资源节约。夏季水资源本来就较为稀缺，为使水资源得到有效利用，除合理安排浇灌时间外，还针对绿化植物的不同生长特点，选择不同浇灌用量和浇灌方式，并注重采用中水进行灌溉，以降低用水成本，节约水资源。

**四是逐个针对，统筹兼顾。**通过对部分抗旱、耐日照能力较弱的植物以及新栽植绿化植物加盖遮阳网的方式，减少阳光直射，防止植物被灼伤，提高苗木成活率。

在抗旱的同时，公司各项目部时刻不忘安全工作。发放毛巾，草帽等夏令用品；提供大麦茶，保证饮水；经常关心大龄施工人员，保证人生安全。

陆利忠



## 公司开展通讯员集中“充电”

8月17日，公司通讯员培训会议在310会议室召开，对来自各职能部门、分公司的20多名通讯员开展集中“充电”，并特邀锡山区工商联梅会长前来授课。

授课前，梅会长用克林顿夫人图片对产品宣传所带来的巨大效应举例，阐述新闻宣传不可替代的重要性、影响力。生动的案例、幽默的语言把学员们带入了培训课程之中。

梅会长讲道，新闻即是新近发生的实实在在的事实。新闻写作前的采访要带着真诚和真情，要善于找细节，要抓住最真实的最核心的部分。在写作时，对挖掘的细节加以引导，赋予更深层次的意义，文字的描述要简洁明了，忌拖沓繁冗。梅会长还结合自身经历及相关案例，让大家明白做好通讯工作就是要会观察会思考。他希望通讯员把通讯工作作为一种追求，作为一种爱好，多动笔、多动脑、多看报，紧扣时代脉搏，与时俱进地坚持下去；做一个有心人，学会从身边捕捉新闻，用责任心去关注企业动态、企业发展

的趋势，写出更多有价值的通讯报道。培训过后，梅会长还就通讯员提出的疑惑做一一解答，现场互动交流气氛热烈，受益匪浅。

最后，董事长助理朱玮勉励各位通讯员加强学习，努力提高新闻写作水平，及时捕捉新闻点，多写稿、写好稿，为公司各项工作的高效、有序推进营造良好的宣传舆论氛围。

此次培训对于各位通讯员来说是一次学习的机会，更是一次提高自身业务素质机会。能够更好的为公司宣传工作服务，推动公司新闻宣传工作迈上新台阶。

刘春燕



## 热烈祝贺速捷架公司取得七项实用新型专利证书

8月27日，经国家知识产权局审核批准，速捷架公司自主研发的一种边梁支模用托架、一种伸缩立杆、桁架式看台座位用龙骨等七项产品获颁国家实用新型专利证书。


近年来，速捷架公司高度重视自主知识产权开发，不断加大产品新技术研发投入，注重激发研发人

员在脚手架领域的创新意识。

速捷架公司获颁国家实用新型专利证书，不仅意味着企业在技术创新工作方面迈上了一个新台阶，更标志着企业生产制造技术实力的不断上升和产品技术竞争力的不断增强。

刘晨珠

## 速捷架三度征战南美混泥土展



8月28日至30日，为期3天的2013南美混泥土展在巴西圣保罗举行，无锡速捷脚手架工程有限公司参加了本次的展览会。

这是公司第三次参加南美混泥土展，速捷架在本次展会上向其他展商和到访客户展示了南美市场最受欢迎的圆盘系统脚手架、门架和钢支撑。

产品得到了同行及客户的认可，使得公司的知名度得到了更进一步的提升。同时，也看到了南美市场巨大的潜力，收获颇丰。

速捷架将虚心学习，坚持质量为先，不断研发创新。心系客户所想，身行客户所需。

杨凯

## “速捷架”助力船企改善作业模式

通过近年来的努力，无锡速捷架公司目前已使其脚手架广泛运用于船舶与海工产品建造中。凭借经济实用、安全性能强等优势，该公司的产品已经被中船澄西船舶修造有限公司、中远船务工程集团有限公司等多家船企采用。

据悉，速捷架公司由无锡速接系统模板有限公司、无锡速建脚手架工程技术有限公司和无锡速捷脚手架工程有限公司组成，是集脚手架产品研发、生产、租赁、施工于一体的国家高新技术企业。为了满足发展需求，该公司正在组建江苏省模板脚手架工程技术研究中心，主要从事各类系统模板、脚手架及相关配件等的研发及各项性能检验工作。

速捷架公司自主研发生产的“速捷架”系列产品已注册多项专利，并在国内外众多工程中得到广泛应用。其脚手架在造船行业、海洋工程中的创新运用，改变了以往脚手架满搭的做法，不仅用材少，而且搭

拆快。据介绍，该类脚手架可随搭、随补、随拆，便于复杂作业条件下作业平台的灵活调整；可灵活组合成台阶式或斜坡式工作平台，巧妙地解决了船体多向坡度下的工作面搭设难题；可灵活形成各种挑空结构，极大地方便了管道、螺旋桨等设备安装作业。对船企而言，该产品的应用有利于大幅缩短施工工期、降低施工成本，同时，可改善船舶建造、海洋工程现场作业模式，提升现场管理水平。

来源：国家重大技术装备网、中国船舶报新闻网



## 机电安装分公司组织消防验收培训

面对日趋严格的消防申报、验收规范要求，根据公司竣工验收工程发现的问题，消防工作不仅仅涉及安装工程，还涉及甲方、土建、装修及其他参建单位，是一项集体智慧劳动的成果，任何一个环节出错，都会造成验收的不合格。为进一步推进工程消防验收工作顺利开展，少走弯路，故在8月30日下午，由机电安装分公司组织消防验收培训。公司总经理王益民、土建项目经理、装潢项目经理、机电项目经理等三十余人共同参加。



培训特邀锡山消防大队副大队长蒋大为此次培训讲师。

培训中，蒋大围绕2010年11月15日14时，上海余姚路胶州路一栋高层公

寓起火的案例，对建筑工地易引发火灾的原因进行了深入分析，强调做好建筑工地消防安全工作的重要性。针对建筑工程消防验收中的注意事项，分别从建设工程消防审核验收问题成因、消防审核验收中常见问题及措施、几种常见消防产品验收主要存在问题、临时用房的防火要求、见证取样检验和抽样检验等消防验收的适用范围、验收方法及技术要点进行了详细的分析和讲授。参加人员认真听取讲解，用手机拍照留存课件内容等方式积极地做了培训记录。

建筑工程消防验收工作是一项关系人民群众生命财产安全的大事，做到规范完善即可直接减少意外的发生，消除和控制火灾隐患，它的重要性不言而喻。通过此次的培训学习，对消防验收规范有了更进一步的了解，并将切实运用到实际施工当中。各部门密切配合，能从施工图纸设计阶段、施工阶段以及竣工验收阶段进行严格控制，为提升工程项目施工质量，确保顺利通过消防验收工作打下了坚实的基础。

刘春燕

### 下面介绍与此次培训相关的重点内容：

#### 一、消防申报流程

消防行政许可分为建筑工程消防设计审核（消防建审）和建筑工程消防验收以及消防安全检查。消防建审就是对新、改、扩建的建设工程消防设计进行的一种行政许可程序。消防建审的一般程序是资料受理、图纸审核、意见公告。一般先到当地行政服务中心消防窗口申报审批资料（含审核申报表、建设工程规划许可、建设单位和设计单位的身份证明材料、消防设计文件、建筑全套图纸），审核结束后由当地消防部门发放审核意见书。审核结束后按审核意见书及相关图纸进行施工，施工完毕后在投入使用之前申报消防验收。消防验收是对整个建筑工程土建、消防工程的施工质量进行检验。

**（一）审核：**报消防支队进行设计审核（或网上审核备案），消防工程施工单位提供消防工程审核资料，装修工程施工单位提供装修工程审核资料。若审核不合格，出具《建设工程消防审核不合格意见书》，建设单位与土建单位、消防工程施工单位、装修工程施工单位各自对不合格处进行修改后重新申报，审核合格后出具《建设工程消防审核合格意见书》（或网上合格公告），即可进行施工。

**（二）施工：**土建单位、消防工程施工单位、装修工程施工单位依照审核合格的图纸资料进行施工，消防

支队对消防工程施工单位的消防工程材料、装修工程施工单位的装修工程材料进行抽样检验，检验费用由建设单位承担。若消防工程施工单位、装修工程施工单位工程材料抽样检验不合格，检验费用及罚款由消防工程施工单位、装修工程施工单位各自承担。

**（三）检测：**工程竣工后，检测公司对工程质量进行检测，检测合格后，对消防工程施工单位出具《消防设施检测合格报告》，检测费用合同约定。若检测不合格，建设单位与土建单位、消防工程施工单位、装修工程施工单位各自对不合格处进行整改后重新检测。

**（四）验收：**报消防支队进行工程验收（或网上验收备案），消防工程施工单位提供消防工程验收资料，装修工程施工单位提供装修工程验收资料。若验收不合格，出具《建设工程消防验收不合格意见书》，消防工程施工单位、装修工程施工单位各自对不合格处进行修改后重新申报，验收合格后出具《建设工程消防验收合格意见书》（或网上验收合格公告）。消防工程施工单位、装修工程施工单位对建设单位进行工程移交。

**（五）注意事项：**建设单位负责图纸设计，土建单位负责土建工程，消防工程施工单位负责消防工程，装修工程施工单位负责装修工程，在审核、检测、验收过程中，各自问题各自处理，各自费用各自缴纳，各自责任各自承担。

### 二、消防送检材料

#### （一）消防器材

1、消防应急灯具；2、灭火器；3、消防水枪；4、消防水带；5、消防接口；6、室内消火栓；7、防火阀；8、排烟防火阀；9、消火栓箱

#### （二）见证取样建筑材料

1、难燃材料：装饰板、复合风管、已涂木工板；2、可燃材料：复合风管、壁纸；3、铺地材料：地毯、实木（复合）地板、地胶板、PVC地板；4、窗帘幕布类纺织物：窗帘、沙发布、软包布、装饰布；5、管道隔热保温材料：橡塑材料、聚乙烯泡沫塑料；6、饰面型防火涂料：涂刷在木结构上的防火涂料。

### 三、临时设施要求

#### （一）宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定：

- 1、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级。
- 2、建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300m<sup>2</sup>。
- 3、层数为3层或每层建筑面积大于200m<sup>2</sup>时，应设置不少于2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。
- 4、单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0米；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m。
- 5、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。
- 6、宿舍房间的建筑面积不应大于30m<sup>2</sup>，其它房间的建筑面积不宜大于100m<sup>2</sup>。
- 7、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m，房门的净宽度不应小于0.8m，房间建筑面积超过50m<sup>2</sup>时，房门的净宽度不应小于1.2m。
- 8、隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

#### （二）发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定：

- 1、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
- 2、层数应为1层，建筑面积不应大于200m<sup>2</sup>。
- 3、可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30m<sup>2</sup>，易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m<sup>2</sup>。
- 4、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m，房门的净宽度不应小于0.8m。

#### （三）其他防火设计应符合下列规定：

- 1、宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。
- 2、会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层，其疏散门应向疏散方向开启。

### 四、竣工验收消防资料

- 1、填写《建设工程消防验收申报表》（盖公章）

- 2、建设工程消防设计备案合格意见书
- 3、工程竣工验收报告（盖各单位公章）
- 4、建设单位、设计单位、施工、工程监理、检测单位的营业执照和资质等级证明文件；设计单位、施工单位负责人执业证明、身份证（复印件盖红章）
- 5、《建设工程消防产品使用情况登记表》（产品名称、规格型号、出厂日期、产品数量）盖各单位章
- 6、《装修材料检测报告》原件（送南京送检有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准）
- 7、《消防产品检测报告》原件
- 8、检测单位出的《消防设施检测报告》
- 9、全套图纸（盖竣工章）除结构图以外的全套图纸，总平面图
- 10、标志B签（灭火器、应急照明、应急标志、防火门）
- 11、装有报警系统的单位，应提供（无锡城市火灾自动监控联网接入资料表）
- 12、介绍信、身份证复印件
- 13、新安装的消防产品检验报告、认证证书（注意有效期）
- 14、施工单位出的《消防设施施工质量记录》

### 五、消防验收主要内容

- 1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等
- 2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级
- 3、建筑防火防烟分区和建筑构造
- 4、安全疏散和消防电梯
- 5、消防给水 and 自动灭火系统
- 6、防烟、排烟和通风、空调系统
- 7、消防电源及其配电
- 8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志
- 9、火灾自动报警系统和消防控制室
- 10、建筑内部装修
- 11、建筑灭火器配置
- 12、国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容
- 13、查验消防产品有效文件和供货证明

### 六、消防验收重点

- 1、检查竣工图纸、资料和《建筑工程消防验收申报表》的内容及与消防机构审核意见是否与工程一致。
- 2、检查《建筑工程消防设计审核意见书》中提出的消防问题，在工程中是否予以整改。
- 3、检查各类消防设施、设备的施工安装质量及性能。
- 4、抽查测试消防设施功能及联动情况。

## 廊下花园一期迎接省文明验收



廊下花苑一期工程主体封顶已经一个月有余，顶着炎炎烈日，建筑工人还是一个奋战在第一线，挥汗如雨，女儿墙支模，二次结构浇筑，部分地下室墙顶板绑扎钢筋，一道道工序，一件件事情正有条不紊地进行着。伴随着主体的封顶，我们迎来了江苏省住房和城乡建设厅、江苏省建筑安全监督总站对锡山三建所属廊下花园

一期工程的“省文明工地”创建工作的现场考核。我们共同努力，创建省文明工地。

量，公司多年来视产品质量为生命，对项目施工现场的管理运营提出更高的要求，经得起挑剔的目光。都说细节决定成败，过程决定结果。为此，项目总部做了大量准备。进入工地大门，你就会看到一片干净整洁的路面，在周围闲置的地块种植有景观小树，给工地带来一丝绿意。场区内设置“生产施工区”、“办公区”、“生活区”，三区导向标牌，并且区内：项目部各办公室，活动室，会议室，配电室，各工种操作棚，仓库，职工宿舍，医药室，淋浴，食堂，炒菜房，厕所等都挂牌清楚。施工场地安全文明标语处处可见，现场安全标志牌也挂在适当位置，时刻提醒工人安全上岗，快乐工作。那些预留洞口、坑井口、通道口、升降机门口、电梯井口全都设置了安全防护门，最重要的是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全，我们特地还设置了保护接地。

“文明工地出质量，文明工地出安全，文明工地出效益”，廊下花园一期力争公司又一个百姓安置房工程的省级文明工地！

张佳骏

一个项目的工地现场，往往是建筑品质的直接代言，一个施工团队的素质很大程度上决定了施工的质

量，公司多年来视产品质量为生命，对项目施工现场的管理运营提出更高的要求，经得起挑剔的目光。

## 7-8月抗旱保苗会议总结

8月24日上午，园艺公司在经理张荣勇的带领下进行生产检查。下午在报告厅，召开全体员工7-8月抗旱保苗总结会议。

会上，张经理首先播放了生产检查时拍摄的视频，指出了养护不到位之处以及今后的改进措施。接着各项目经理及带班人员都积极发言，就高温下如何组织劳力，做好抗旱保苗的具体举措，以及出现的问题，今后如何预防等相关话题进行了相互交流，总结经验。会议上张经理根据上午生产检查的评分结果，依据末位淘汰制原则，宣布了撤销评分最差的养护承包队养护资格的决定。这一决定无疑给所有养护队员起到了警示作用，从而促使大家尽力做好本职工作，重视养护质量，力争先进。

最后，副总经理仇高乐指出，养护工作是园艺公司的立足之本，生存之本。目前锡城规划建设已初步成型，今后道路、公园建设较少，绿化工程也会随之相对减少。很多绿化公司也把目光聚焦到了养护工程上，养护行业的竞争也势必会更加激烈。因此我们只有重视养护质量，强化内部管理，不断完善提升自身能力，提高整体养护水平，才能得到上级主管领导的认可和信任，才有可能在激烈的竞争中胜出。仇副总最后要求大家团结一致，尽自己全力做好本职工作，

为公司发展打好基础。

安志芳

扩展：

今年出梅早，梅雨期特别短，雨量只是往年的三分之一。入夏以后，更是出现了连续43天高温天气，锡城最高气温也创下了40.6℃的历史新值。持续的高温干旱天气非常不利于苗木的正常生长，锡城许多道路上随处可见被烈日炙烤而死小灌木绿篱，甚至栽了1-2年刚成活的乔木也因根条不够发达，地下部分吸水量跟不上，地上树冠水分蒸发量大而出现脱水死亡现象。

恶劣的气候条件给园艺公司的绿化养护工作带来了严峻的考验。分公司积极应对，自进入7月份，就调整作息时间，提出了“避午时高温作业先保养护队员人身安全，再抢早晚两时段浇水抗旱保苗”的战略方针。工作在一线的员工克服困难，凌晨四点多就到公司集中后出发，五点准时到工地开工，工作到上午十一点收工，负责浇水的同志在下午四点到晚上九点继续工作。目前高温天气已步入尾声，经过全队队员近两个月挥汗如雨的辛勤劳作，公司负责养护的路段基本没有出现大面积枯死现象，整体养护效果明显优于其他养护单位，得到了城管领导的肯定。

## 我不知道他的名字

我不知道他的名字，他习惯穿着一身帅气的制服，每天早上都会准时的站在门口迎接我们，每次经过，他会对我点头微笑。他经常替我接收快递，连大学老师都不认识的我名字里的生僻字他却认得。我们晚上回来得晚他会给我们留小门，并且亲切叮嘱：早点洗漱休息！不需要过多言语就让人感觉到温暖

我不知道她的名字，她有一双巧手，做出的饭菜像家里的那么可口，无论是老员工还是我们这些新来的，她都记得很清楚，而且一视同仁。她会主动问候我是不是最近在工地上吃过了再回来，语气柔和得让人那么舒服。

我不知道他的名字，他喜欢带着个草帽，宿舍里的门锁、柜子、床板经过他的一番修理焕然一新。他会细心的发现我的椅子坏掉了，并且主动修好，想到他总会想起小时候和爷爷在一起，他也是个工匠，那

么慈祥！

我不知道她的名字，每次遇见她，她都是低着头认真的清扫道路，公司的每个角落都曾留下过她的身影。不知是谁为我捡回被风吹走的衣服，挂在门把手上，后来楼上的师傅告诉我她就是那个好心人。

总是有一些人在打点着我们的周遭，为了让我们能身处美丽并和谐工作默默奉献，他们是我们心中最可爱的人，可爱在不思回报，殷勤朴实。其实我想他们有一个共同的名字，和我们一样：三建人。

兰春旭



## 工地上的一天



7、8月的早晨，6点工地上就有忙碌的身影。7点半温度就已经在30度以上，在铺满钢筋水泥的工地现场，高温“烤”验着所有人的极限。

中午11点，工人们陆陆续续返回生活区，半天的工作已经累得精疲力竭，衣服上白色的盐析晶体一圈接一圈。吃罢午餐，睡上个午觉是一件最惬意的事。这时候室外温度早已达到37度以上。按照规定，这个时候是严禁施工作业。下午未到2点，温度高得令人窒息，工人们条件反射似的扛起工具，眯着双眼朝着炽热的工地进发。

下午的作业任务更加艰巨，身心都在接受着烈日的炙烤。经过漫长的下午，天空渐渐变黄变红。傍晚6点，工人们拖着疲惫的身躯结束了一天的工作。白天的工作暂时告一段落，但工程进度上夜晚还有加班。

工地上一天的工作就如同煎熬，建筑工人最值得崇拜的不是工作的艰苦，而是持之以恒的毅力。在我们的眼里，这也许只是一份工作，在他们心里，更多的是一份责任。

墨羽



## 说“大”侃“小”

一个“大”字，从古至今，中国人打骨子里爱得死去活来，哪怕就是无中生有，也要把一个“大”字往自己身上贴，好像只有贴了“大”，才够脸光，才够高人一等。不是吗？现今政府天天都在喊“做大做强”、“抓大放小”，谁“大”了，管不了是假个子，还是假数字，谁就是政府的亲儿子，拜兄弟。即便犯点事，哪怕算得上一摊子大事，都有政府顶着。有什么好处，哪忘得了“大”个子的份，让你很为拥有一个“大”字而扬眉吐气，趾高气扬。所以现如今，傍“大”之风越刮越猛，越吹越紧。就说一方宅地吧，仅有点样子，就非要叫个大宅院不可，电视、报纸、广播来回的叫嚣、叫卖。走进一看，其实不过就是一方眼睛大的天井，但只要叫响了大宅院，岂不就有了大宅院的身价，大宅院的作派，即便叫过了千万元一幢的天价，还在天天喊涨。“大款”同样满天飞，办个公司，弄家企业，即便钱财都向银行借的，腰上却不能少了挎个象样的钱包。皮包其实人造革的，却硬要向人介绍是皮草的。害怕不被人看作大款，腰包总装得鼓鼓的。叫贼盯上，乐不可支地以为找到了发笔横财的机会。岂料得手后发现竟是一把草纸，把个大款弄得在贼的眼睛里也一文不值。当然，人们更喜欢大权在握、大权独揽，所以当官的除了明争暗斗要做大王，人人不会少了有个“大臣”的头衔，于是乎，人人活得太富太贵，肥头大耳，大腹便便，大红大紫。当然大王、大臣建立的皇朝，就叫大唐盛世、大宋王朝、大明王朝、大清王朝，尽管这些王朝无一不是烂得一塌糊涂，一败涂地，死有余辜，但后人们总念念不忘那个大皇家，大富贵，打开电视，不管白天还是黑夜，时时刻刻充斥的都是王朝剧，好像从前的每个王朝，全世界、全宇宙都没有人可比。所以后来的领导们唯恐超越不了前朝皇家的“大”，把一场文化运动叫作了“文化大革命”，号召人们天天大鸣大放大字报大串联；把一场生产活动大言不惭地称作“大跃进”。一个“大”字害苦了多少人？害死了多少英雄好汉？至今可能不再是一笔糊涂账，但现今的人们乐于好了疮疤忘了痛，“大”字遗风不减当年雄，不输当年威。什么大思路，大改革，大开放，大发展，大开发，大超越，大跨度，大城市，特大型城市，大都市圈……“大”无时无刻、无处不在地演化在领导的报告里、电视的新闻中、大幅的墙面上、机关大院的门头上，似乎让人事事处处感觉得到，大家都处在了一个幸福的大时代、一个幸运的大国度。

有年去台湾和香港，住台北，下榻在松江路的亚都丽致饭店。前面有繁华的命理大街，内里装修不亚国内的五星级大酒店，服务周到更不用说。我呆在大门口，一个劲想找店牌留影，找来找去，墙面上就是找不到像国内大酒店那样的，请一流书法名家写的气派字牌。要不是守堂的服务生指点，我绝对不可能在

一个背阴处发现一块很小的铜面店牌。店牌上也不是我想当然的亚都丽致大酒店，只有实实在在在工工整整六个楷体字：亚都丽致饭店。既不是大饭店，也不是大酒店，一个“大”字丢到了脑后。后来去基隆河畔的圆山饭店应酬，算是国宾馆级的大酒店了，却店牌也不过是“圆山饭店”四个字。要在国内，就是一家起不了星，甚至不像样子，连在安徽一个山沟里碰到的农家饭店，都明目张胆，大言不惭地写上某某某“大酒店”。让我想起来都脸红。这个“大”字，哪里还有大的身世，大的身价，大的尊严，唯有对一个“大”字彻头彻尾、肆无忌惮的糟蹋和污辱。在香港铜锣湾，有家上百层高的酒店，面朝维多利亚港湾，一眼望去，绿水如茵，高楼林立；高架桥上汽车如蚁，滚滚涌涌；超豪华的白色游轮，在海平面上犁出一道道深深浅浅的水痕；白色海鸥，映衬在蓝天绿水的穹幕里，飞翔出一群群的飘逸和优雅……借势这样一个人见人爱的海湾仙境，这家酒店总该有个名头大得可以吓死人的名字。然而，出人意料之外，却是一个平常不过的名字——潮洲酒店，同样抹去了一个“大”字的声张。饭后散步在广阔的维多利亚港湾，我被无处不在的璀璨灯光所融化，突然明白，对于台湾、香港人来说，一家酒店也好，一家饭店也罢，面对充分的繁华，哪有大的资格，况且无端用上一个“大”字，大有忽悠之成份，是一种卖弄，一种虚情假意，一种令现代人无法接受的恶俗。

是呀，国人殊爱一个“大”字，难道真就反映了国人的大气量、大眼界、大作派？真体现了这个“大”字的本质属性？每个人的心里自有一杆秤，一本账，应该清楚他们为“大”的用意。

国人好“大”其实曾经是见过功力的。你想，明明米呀、麦呀、豆呀、蒜呀……都长得很小，小不点一个，却在老祖宗们的嘴里叫出来是大米、大麦、大豆、大蒜。照实说来，难逃夸大其词。但从古至今没有人怀疑这个“大”字用得不是地方，不对头寸，不合时宜，恰恰，人们都心领神会这约定俗成，因为从叫喊中，真实地满足了人们的一份心愿，一份实惠，一份对天地的恭敬。民以食为天，一粒米，一粒麦、一颗豆……就是天大的民生呀。

也有叫得很实在的，如大地、大海、大沙漠、大草原，大别山……长得实在，叫得实在，给人的精神

>>>下转第10页



## 材料员工作感悟

在工程建设中，材料成本占据整个工程成本的70%左右，而且有一定的节约潜力，往往在其他成本出现亏损时，可以通过材料成本的节约来弥补，所以说现场材料管理的工作就非常重要。

如何做好这个工作，也是一个材料员的重要职责。材料采购虽然技术含量不高，但却是一项非常繁琐的工作，想要做好、做精、做细的话也不是一个容易的事。

首先我觉得作为一名材料员要有好的品行作风，要有正确的荣辱观和金钱观，才能开展做好材料采购工作。另外要对现场的材料特性充分了解，要知道什么规格质量的材料用在施工的什么位置，是否可以在原基础上优化使用。在材料验收方面一定要严把质量关，质量问题可是与工程质量密切相关的。像黄沙、石子这些材料都是要靠经验去检测的，比如像黄沙中常用的中砂，外表看上去都一样，但是细分一下有好几个规格从0.19mm-0.22mm不等，然而在施工过程中还要根据施工工序的不同来确定使用何种规格的砂。像0.22mm可以浇混凝土用，砌墙的话用0.21mm就可以了，0.19mm-0.2mm的更适粉墙用，所以针对这些需要靠经验来区别质量好坏的一定要认真检查，杜绝不合格材料进入现场。同时有效控制材料的用量，及

时掌握工程进度，配合项目部提前准备材料，调研材料市场行情，材料价格货比三家，这样在材料采购时可以择优、择时选择。

一个工程中经常会有材料调拨情况发生，特别是一些周转材料的调拨，像木方的调拨使用率就比较高。一般在工程封顶后所有的木方会拆下来，先把洋钉起掉，然后按照长短分类，堆放整齐，便于其他工地来调拨所需要的规格木方。这样一来对于调出方可以减少人工运费等成本以及减少长时间堆放造成的损失。对调入方可以大大降低成本的投入，所以推动周转材料的调拨是一个非常合理有效的方案。

最后作为材料员，和项目部的沟通也是少不了的，因为工地上的一些周转材料的调拨、材料的统计等都需要项目部协作处理，所以与项目部沟通也是一个不可缺少的环节。

黄志锋



>>>上接第9页

引导也实在，于是人们既向往又爱慕生活在这个大地方。

也有人很配得上这个“大”字，如大夫，大妈、大哥、大姐……一眼看去，没有一点矫揉造作，更没有一点跋扈气，就像喊大米、大麦、大豆一样可口可心，一样平平常常。在人们的内心里，觉得如此喊叫，从来天经地义，天长地久，流芳百世，这样的“大”，因为“大”有所指，“大”有所值，因为打破了时代局限，超越了时代人伦，所以值得爱戴，值得敬重。千百年来，人都生生死死，王朝更叠叠，而大米大麦大豆的呼称没有丝毫改变。如此一如既往的叫喊，喊出了的是人间大爱，人间的大慈大悲。

有年秋里，我去海南岛，沿海边，踏着湿漉漉的海沙，一路寻寻觅觅早先在心里朝思暮想的天涯海角。海水不断地在脚下延伸，一块块沙石，在海浪的冲刷中，一会儿冒出头来，一会儿沉入水底，像是跟所有游人捉着迷藏，也像是海的心跳，在跟人进行着快到尽头的交流。还大老远，兴奋的人们就张口大喊小叫：前边就是天涯海角了。我寻声看去，只见一排巨大的石头耸立在海的边沿。不由加快脚步，近到眼

前，粗糙的石面和海的耀光模糊了我的视线，我怎么也找不到天然巨石上“天涯海角”这四个字。顺着人们兴奋点的指向，“天涯海角”四个字如豆子一般显现在我的眼睛里，顿然令我大失所望。四个字太小了，太不起眼，太小气了。如此小的字，莫不是太对不起这排天然自成了千万年的石头？太对不起这片大海？太对不起这地方如雷贯耳的名声？

坐飞机回家的路上，我紧贴舷窗眺望海岛，海岛原来也是异样的渺小。茫茫大海，除了蓝蓝的天，蓝蓝的水，还是一片又一片蓝蓝的天，蓝蓝的水。别说天涯海角本来就是海南岛上的一角，就是一整个海南岛，也只是大海中的一叶小舟，忽隐忽现。不一会，整个海岛收缩在了大海的无边无际之中。这时我突然领悟到“天涯海角”这四个字的胸怀。原来，小处着手，为的就是大处着眼。题字者背后的思想，就是对大自然的敬畏，对自我的收敛，难道这不就是对“大”最好、最妙的演绎吗？

人，站在“大”之上，迟早会像这大的字形，会被一截两断。

梅锦明